



Få en flot opvask

– beskyt maskinen mod kalk

AK 1019, 1023 & 1030



Kompakt og effektivt

Vandfiltre til opvask

Fordele ved BWT AK filtrene

Undgå problemer
med kalk i
opvaskemaskinen

Forlænger
opvaskemaskinens
levetid

Lille og kompakt
– nem at håndtere
og passer under et
bord

Næsten pletfri
opvask – kun glas
bør efterpoleres

Høj vandkvalitet

BWT AK filtre afsalter vandet delvist. Det giver en vandkvalitet, der er højt hævet over traditionelle blødgøringsanlæg. Filtrene består af en enkelt glasfibertank, som indeholder ionbyttermasse, der delvist afsalter vandet. Vandet ledes gennem filtrets ionbytter,

som reducerer vandets indhold af kalcium- og magnesiumforbindelser.

Filtrene giver en sikker og økonomisk drift – helt uden bekymringer! Der er intet saltforbrug, de giver intet vandspild og skal ikke vedligeholdes.



Flot opvask og beskytter effektivt mod kalk.

Delvis afsaltet vand giver sikker kalkbeskyttelse af opvaskemaskinen og næsten pletfri opvask – kun glas bør efterpoleres. Opvaskemaskinens levetid forlænges og har brug for langt færre serviceeftersyn.



Få filtret skiftet – helt automatisk!

Undgå, at dit filter løber tør for kapacitet, tilkøb en SMS-boks og få filtret skiftet i tide.

- Slip for bekymringer om driftsstop
- Automatisk udskiftning af filter
- BWT får besked og sørger for filterskift



TEKNISK DATA

	Enhed	BWT AK 1019	BWT AK 1023	BWT AK 1030
Flow (nominelt)	l/h	1.800		
Driftstryk (max)	bar	6		
Tryktab ved nominelt flow	bar	0,6		
Temperatur (max)	°C	60		
Vandtilslutning	"	1/2 eller 3/4 (tilgang), 1/2 eller 3/4 (afgang)		
KAPACITET				
v/1 °dH	m³	60 - 80	90 - 110	120 - 160
v/10 °dH	m³	6 - 8	9 - 11	12 - 16
v/20 °dH	m³	3 - 4	4,5 - 5,5	6 - 8
v/25 °dH	m³	3 - 3,5	4 - 5	6 - 7
MÅL OG VÆGT				
Vægt (tør/våd)	kg	15 / 23	22 / 32	29 / 43
Dimensioner (H x D)	mm	540x270	640x270	820x270
VARENUMRE				
BWT AK filtre		421020165	421020122	421020115
Monteringssæt		656525400		
Konsolvogn		421020095		



BWT AK filtre giver optimal kalkbeskyttelse i din opvaskemaskine



