

**D** СЕРІЯ

# Ваш ідеально чистий басейн!

РОБОТИ-ПИЛОСОСИ BWT — ЦЕ БЕЗДОГАННЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА ПОВЕРХНЕЙ ВАШОГО БАСЕЙНУ.

*Досконалість  
всередині!*



# Досконалість всередині!

РОБОТИ-ПИЛОСОСИ VWT  
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗДОГАННЕ  
ОЧИЩЕННЯ, ЧИСТУ ВОДУ  
ТА ПОВЕРХНІ  
В ІДЕАЛЬНОМУ  
СТАНІ.







## ЧОМУ РОБОТИ-ПИЛОСОСИ BWT НАЙКРАЦІ?

*Бо вони пройонують найкращу ситуацію фільтрації.*

В чому сенс очищення поверхні за допомогою щіток та всмоктування бруду, якщо ці часточки знов потрапляють у воду?

Це, так чи інакше, зустрічається при фільтрації води звичайним роботом-пилососом. З BWT зовсім інша історія, тому що компанія Best Water Technology — це міжнародний лідер з рішень по очищенню та підготовці води.

Тонка фільтрація — це основна наша справа в BWT.

### Неперевершена потужність всмоктування

Роботи-пилососи BWT характеризуються найпотужнішою силою всмоктування серед інших роботів-пилососів на ринку. Її можна подвоїти завдяки точному регулюванню сопел.

Сила всмоктування залежить від щільності прилягання до поверхні. Силу всмоктування можна відрегулювати в залежності від типу забруднюючих часточок, які потрібно прибрати. Таким чином, наприклад, коли басейн розташовано недалеко від пляжу, сопла можна розташувати низько, щоб з легкістю видалити кожен пісчинку.



### Потужність всередині!

#### Найтонша фільтрація серед обладнання, представленого на ринку

Роботи-пилососи BWT оснащені ексклюзивним **4D-фільтром**, затримуюча здатність якого в чотири рази вище, ніж будь-якого іншого фільтра.

Тканина фільтра має петлі, які дозволяють захоплювати найдрібніші часточки діаметром до 2 мікрон. Робот-пилосос BWT гарантує найтонший ступінь фільтрації, що на даний момент представлений на ринку обладнання для басейнів.



### Досконалість всередині!

#### Ідеальне рішення для вашого басейна

Роботи-пилососи BWT ідеально підходять для басейнів будь-якої форми та розміру, особливо для наземних басейнів. Завдяки колесам та щіткам PVA, роботи-пилососи BWT легко переміщуються **по будь-яких поверхнях**.

### Колеса та щітки PVA всередині!



#### Прості та практичні

Роботи-пилососи BWT для басейну **зручні та прості у використанні**: просто увімкніть його, і це все, що потрібно. Ваш вибір — свобода!

### Простота всередині!







### **Спритні на будь-якій поверхні, з відмінним зчепленням**

Роботи-пилососи BWT легко **долають найкрутіші схили**. Це завжди дивовижне видовище!

### **Швидке очищення**

Роботи-пилососи BWT швидко пересуваються та прибирають.

Вони оснащені інтелектуальною та есклюзивною **системою навігації Smart Navigation**.



Навігаційна система, що складається з гіроскопа і алгоритму, сканує та виявляє перешкоди, а потім **обчислює шлях очищення**.

Цикли очищення стають коротшими та охоплюється вся поверхня, що потребує очищення.

Дно басейна ідеально чисте **з мінімальною кількістю прогалин** і в рекордно короткий термін.

*Smart навігація!*


# BWT D СЕРІЯ 100



## Технічні характеристики



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Площа басейна              | до 60 м <sup>2</sup>       |
| Тривалість циклу очищення: | 1,5 години                 |
| Тип очищення               | Дно                        |
| Тип колес                  | Щітка PVA + вібруюча щітка |
| Фільтрація                 | 4D Фільтр (x2)             |
| Навігаційна система        | Smart навігація            |
| Ступінь фільтрації         | 2 мкм                      |
| Система привода            | Гранична потужність        |
| Довжина кабеля             | 16 м                       |
| Регульовані сопла          | Так                        |
| Розміри (Д х Ш х В)        | 40.3 x 43.1 x 30.4 см      |
| Вага                       | 10 кг                      |
| Гарантійний період         | 2 роки                     |



### Гранична потужність!

Роботи-пилососи BWT надзвичайно надійні завдяки зносостійкій **зубчастій** передачі, **одноприводному двигуну** і потужному насосу для збору забруднюючих часточок.

Система **Ultimate Power** — це ідеальне рішення для швидкого та оптимального пересування, неперевершеної надійності та бездоганного очищення.

### Енергозбереження


Роботи-пилососи BWT прибирають швидко та ефективно. Вони споживають мало енергії та забезпечують бездоганне очищення.

### Ергономічність

Роботи-пилососи розроблені та створені для того, щоб ними було зручно та легко користуватися:

- Фільтр розташований **згори**, щоб його було легко дістати. Його оснащено ручкою, аби ви не забруднили руки під час миття фільтра.







### **Безпека та надійність**

Безпека користувачів є надзвичайно важливою. Саме з цієї причини роботи-пилососи BWT для басейна працюють від низковольтного трансформатора та **оснащені вимикачем для автоматичної зупинки**, як того вимагають європейські стандарти.

Роботи-пилососи також оснащені запобіжними механізмами, що спрацьовують у воді та на суші.



# BWT D LINE 200



## Технічні характеристики



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Площа басейна                             | до 80 м <sup>2</sup>       |
| Тривалість циклу очищення:                | 2 години                   |
| Тип очищення                              | Дно / Стінки / Ватерлінія  |
| Тип щітки                                 | Щітка PVA + вібруюча щітка |
| Фільтрація                                | 4D Фільтр (x2)             |
| Навігаційна система                       | Smart навігація            |
| Ступінь фільтрації                        | 2 мкм                      |
| Система привода                           | Гранична потужність        |
| Поворотна муфта, проти сплутування кабеля | Так                        |
| Довжина кабеля                            | 18 м                       |
| Регульовані сопла                         | Так                        |
| Розміри (Д x Ш x В)                       | 39.1 x 46.9 x 26.8 см      |
| Вага                                      | 11 кг                      |
| Додаткове обладнання для зберігання       | Транспортний візок         |
| Гарантійний період                        | 2 роки                     |



### Гранична потужність!

Роботи-пилососи BWT надзвичайно надійні завдяки зносостійкій **зубчастій** передачі, **одноприводному двигуну** і потужному **наосу** для збору забруднюючих часточок.

Саме система **Ultimate Power** — це ідеальне рішення для швидкого та оптимального пересування, неперевершеної надійності та бездоганного очищення.

### Енергозбереження

Роботи-пилососи BWT для басейна прибирають швидко та ефективно. Вони споживають мало енергії та забезпечують бездоганне очищення.

### Ергономічність

Роботи-пилососи розроблені та створені для того, щоб ними було зручно та легко користуватися:

- Фільтр розташовано **згори**, щоб його було легко дістати. Його оснащено ручкою, щоб ви не забруднили руки під час миття фільтра.
- Для транспортування та зберігання робота-пилососа не потрібно витрачати багато зусиль завдяки надійному, практичному та гарному **транспортному візку**.
- Силовий кабель оснащений **електричною поворотною муфтою, що запобігає сплутуванню кабеля**, це забезпечує роботу повну свободу пересування.

*Електрична поворотна муфта, проти сплутування кабеля, всередині!*





### Безпека та надійність

Безпека користувачів є надзвичайно важливою. Саме з цієї причини роботи-пилососи BWT працюють від низковольтного трансформатора та **оснащені вимикачем для автоматичної зупинки**, як того вимагають європейські стандарти.

Роботи-пилососи також оснащені запобіжними механізмами, що спрацьовують у воді та на суші.



### Регульована ручка


Роботи-пилососи BWT D200 оснащені регульованою ручкою. У стаціонарному положенні її можна використовувати для перенесення робота-пилососа, у воді вона вдало балансує пилосос, виступаючи в якості противаги. Ручку можна встановити в діагональне положення для зменшення площі поверхні, що займає робот-пилосос.

*Сирійність всередині!*


# BWT D LINE 300



## Технічні характеристики



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Площа басейна                                    | до 100 м <sup>2</sup>      |
| Тривалість циклу очищення:                       | 1,5, 2 та 2,5 години       |
| Тип очищення                                     | Дно / Стінки / Ватерлінія  |
| Тип щітки  | Щітка PVA + вібруюча щітка |
| Фільтрація                                       | 4D Фільтр (x2)             |
| Навігаційна система                              | Smart навігація            |
| Ступінь фільтрації                               | 2 мкм                      |
| Система привода                                  | Гранична потужність        |
| Додаток App Store або Play Store                 | Так                        |
| Поворотна муфта, що запобігає сплутуванню кабеля | Так                        |
| Довжина кабеля                                   | 23 м                       |
| Регульовані сопла                                | Так                        |
| Розміри (Д x Ш x В)                              | 39.1 x 46.9 x 26.8 см      |
| Вага   | 11 кг                      |
| Додаткове обладнання для зберігання              | Транспортний візок         |
| Гарантійний період                               | 3 роки                     |



### Гранична потужність!

Роботи-пилососи BWT надзвичайно надійні завдяки зносостійкій **зубчастій** передачі, **одноприводному двигуну** і потужному **наосу** для збору забруднюючих часточок.

Саме система **Ultimate Power** — це ідеальне рішення для швидкого та оптимального пересування, неперевершеної надійності та бездоганного очищення.

### Енергозбереження

Роботи-пилососи BWT для басейна прибирають швидко та ефективно. Вони споживають мало енергії та забезпечують бездоганне очищення.


### Ергономічність

Роботи-пилососи розроблені та створені для того, щоб ними було зручно та легко користуватися:

- Фільтр розташовано **згори**, щоб його було легко дістати. Його оснащено ручкою, щоб ви не забруднили руки під час миття фільтра.
- Для транспортування та зберігання робота-пилососа не потрібно витрачати багато зусиль завдяки надійному, практичному та гарному **транспортному візку**.
- Силовий кабель оснащений **електричною поворотною муфтою, що запобігає сплутуванню кабеля**, це забезпечує роботу повну свободу пересування.

*Електрична поворотна муфта, проти сплутування кабеля, всередині!*





### Підключення

Робот-пилосос BWT D300 APP оснащений модулем Bluetooth.

За допомогою додатку, який можна легко завантажити з APPStore або PLAYStore, ви можете легко керувати роботом-пилососом. Ідеальне рішення для прибирання саме проблемних ділянок.

Ви можете легко направити робот-пилосос, щоб видалити невеликі камінці, які ваші діти щойно шпунули у басейн. Ваш басейн стане чистим за мить практично без зусиль.



### Безпека та надійність

Безпека користувачів є надзвичайно важливою. Саме з цієї причини роботи-пилососи BWT працюють від низковольтного трансформатора та **оснащені вимикачем для автоматичної зупинки**, як того вимагають європейські стандарти.

Роботи-пилососи також оснащені запобіжними механізмами, що спрацьовують у воді та на суші.



### Регульована ручка

Роботи-пилососи BWT D300 APP оснащені регульованою ручкою. У стаціонарному положенні її можна використовувати для перенесення робота-пилососа, у воді вона вдало балансує пилосос, виступаючи в якості противаги. Ручку можна встановити в діагональне положення для зменшення площі поверхні, що займає робот-пилосос.

*Сирійність всередині!*



# Світ, створений для вас!

ДОСКОНАЛИЙ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ

Світ BWT створений для вас, а роботи-пилососи для басейнів розроблюють саме з думкою про вас.

Не вагайтесь, станьте часткою цього виняткового світу!



ВИРОБНИЦТВО:

**PROCOPI PLC**

Les Landes d'Apigné - B.P. 45328

35653 LE RHEU Cedex - FRANCE

☎ +33 02 09 14 78 78 📠 +33 02 99 14 59 05

✉ rennes@procopi.com

ПРОДАЖ:

**ТОВ «НВО «ЕКОСОФТ»**

08200 Київська обл., м. Ірпінь,

вул. Покровська, 1 І

☎ +38 044 490 34 54 + 38 044 333 44 04

✉ company@ecosoft.com

*bwt.com*



*ecosoft.ua*

FOR YOU AND PLANET BLUE.